

Grado de daño en las construcciones de mampostería

GRADO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Grado 1	<ul style="list-style-type: none">• Daños de despreciables a ligeros. (ningún daño estructural, daños no estructurales ligeros).• Fisuras en muy pocos muros.• Caída sólo de pequeños trozos de revestimiento.• Caída de piedras sueltas de las partes altas de los edificios en muy pocos casos.	
Grado 2	<ul style="list-style-type: none">• Daños moderados. (daños estructurales ligeros, daños no estructurales moderados).• Grietas en muchos muros.• Caída de trozos bastante grandes de revestimiento.• Colapso parcial de chimeneas.	

GRADO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> • Daños de importantes a graves.(daños estructurales moderados, daños no-estructurales graves). • Grietas grandes y generalizadas en la mayoría de los muros. • Se sueltan tejas del tejado..Rotura de chimeneas por la línea del tejado. • Se dañan elementos individuales no-estructurales (tabiques, hastiales y tejados). 	
Grado 4	<ul style="list-style-type: none"> • Daños muy graves.(daños estructurales graves, daños no estructurales muy graves). • Se dañan seriamente los muros. • Se dañan parcialmente los tejados y forjados. 	
Grado 5	<ul style="list-style-type: none"> • Destrucción. (daños estructurales muy graves). • Colapso total o casi total. 	