





Grado de daño en las construcciones de mampostería

GRADO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> • Daños de despreciables a ligeros. (ningún daño estructural, daños no estructurales ligeros). • Fisuras en muy pocos muros. • Caída sólo de pequeños trozos de revestimiento. • Caída de piedras sueltas de las partes altas de los edificios en muy pocos casos. 	
Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> • Daños moderados. (daños estructurales ligeros, daños no estructurales moderados). • Grietas en muchos muros. • Caída de trozos bastante grandes de revestimiento. • Colapso parcial de chimeneas. 	

GRADO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> • Daños de importantes a graves.(daños estructurales moderados, daños no-estructurales graves). • Grietas grandes y generalizadas en la mayoría de los muros. • Se sueltan tejas del tejado..Rotura de chimeneas por la línea del tejado. • Se dañan elementos individuales no-estructurales (tabiques, hastiales y tejados). 	
Grado 4	<ul style="list-style-type: none"> • Daños muy graves.(daños estructurales graves, daños no estructurales muy graves). • Se dañan seriamente los muros. • Se dañan parcialmente los tejados y forjados. 	
Grado 5	<ul style="list-style-type: none"> • Destrucción. (daños estructurales muy graves). • Colapso total o casi total. 	