

- Inicio
- Información y Divulgación
- Últimos terremotos sentidos en Andalucía (2017)

## Últimos terremotos sentidos en Andalucía (2017)

Oficina Web UGR

\* Para calcular la hora de un terremoto sume 2 a la hora UTC si es horario de verano, o 1 en horario de invierno.

### OCTUBRE

<b>Fecha</b>	8 Octubre 2017
<b>Hora</b>	11:50:02 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	Cájar (Granada).
<b>Magnitud</b>	2.5 MC
<b>Latitud</b>	37.130N.
<b>Longitud</b>	3.567W.
<b>Profundidad (Km)</b>	7.9Km
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad máxima II: Cenes de la Vega, Granada, Monachil, La Zubia, Gójar, Ogíjares y Cájar

### Mapa de intensidades

<b>Fecha</b>	5 Octubre 2017
<b>Hora</b>	11:55:10 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	Villanueva de S. Juan (Sevilla).
<b>Magnitud</b>	4.0 MW
<b>Latitud</b>	37.050N.
<b>Longitud</b>	5.181W.
<b>Profundidad (Km)</b>	2.4 Km
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad máxima III-IV: Villanueva de San Juan. Intensidad máxima III: El Saucejo, Algamitas, Los Corrales, Campillos, Almargin, La Puebla de Cazalla, Sierra de Yeguas y Cañete la Real. Intensidad máxima II: En Pruna, Osuna y Estepa.

### Mapa de intensidades

<b>Fecha</b>	1 Octubre 2017
<b>Hora</b>	12:06:08 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	Monachil (Granada).
<b>Magnitud</b>	3.0 MW
<b>Latitud</b>	37.131N.
<b>Longitud</b>	3.539W.
<b>Profundidad (Km)</b>	9.3 Km
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad máxima III: En Cenes de la Vega, Cájar, La Zubia y Bola de Oro (Barrio Granada)). Intensidad máxima II: En Carretera de la Sierra (Barrio Granada)

**Mapa de intensidades** ||

**SEPTIEMBRE**

<b>Fecha</b>	21 Septiembre 2017
<b>Hora</b>	18:43:55 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	S. Quéntar (Granada).
<b>Magnitud</b>	2.4ML
<b>Latitud</b>	37.180N.
<b>Longitud</b>	3.456W.
<b>Profundidad (Km)</b>	8 Km
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad máxima II en: Quéntar y Guéjar Sierra.

**Mapa de intensidades** ||

**JULIO**

<b>Fecha</b>	31 Julio 2017
<b>Hora</b>	23:16:54 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	SE. Padul (Granada).
<b>Magnitud</b>	3.7ML
<b>Latitud</b>	37.016N.
<b>Longitud</b>	3.589W.
<b>Profundidad (Km)</b>	6.9Km
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad máxima III: En Santa Fé, Las Gabias, Granada, Pinos Genil, Huétor Vega, Otura, Padul, Cozvíjar, Niguelas, y Lanjarón. Con intensidad máxima II en: Atarfe, Huetor Santillán, Quéntar, Purchil, Armilla, Guéjar Sierra, La Malahá .

**Mapa de intensidades** ||

<b>Fecha</b>	11 Julio 2017
<b>Hora</b>	03:18:19 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	SE. Mar de Alborán.
<b>Magnitud</b>	4.7ML
<b>Latitud</b>	35.810N.
<b>Longitud</b>	1.784W.
<b>Profundidad (Km)</b>	44.9Km
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad máxima III: En Melilla, y Almería. Con Intensidad máxima II: En Villacarillo, Vera, Cabo de Gata, Roquetas, Adra, Almuñécar, Motril, Órgiva, Padul, Granada, Málaga, Vélez Málaga.

**Mapa de intensidades**

**JUNIO**

<b>Fecha</b>	29 Junio 2017
<b>Hora</b>	22:32:36 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	E. Cacín (Granada).
<b>Magnitud</b>	3.3 MW
<b>Latitud</b>	37.058N.
<b>Longitud</b>	3.857W.
<b>Profundidad (Km)</b>	Superficial
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad máxima IV: En Arenas del Rey, Agrón y Chimeneas. Con intensidad máxima III-IV: En Alhama de Granada y Ventas. Con Intensidad máxima III: En Cacín, Loja, Jayena, Padul y La Malaha. Con Intensidad máxima II-III: En Láchar, Atarfe y Granada. Con intensidad máxima II: En Málaga, Velez Málaga, Moraleda de Zafayona, Zujaira, Pinos Puente, Peligros, Cogollos de la Vega, Belicena, Híjar, Las Gabias, Ogíjares y Alhendín.

**Mapa de intensidades**

**MAYO**

<b>Fecha</b>	18 Mayo 2017
<b>Hora</b>	10:07:54 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	SW Cacín (Granada).
<b>Magnitud</b>	3.5 MW
<b>Latitud</b>	37.043N.
<b>Longitud</b>	3.936W.
<b>Profundidad (Km)</b>	Superficial
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad máxima III: En Alhama de Granada, Santa Cruz del Comercio y Cacín. Con Intensidad máxima II-III: En Motril. Con Intensidad máxima II: En Málaga, Velez-Málaga, Nerja, La herradura y Almuñécar.

**Mapa de intensidades**

<b>Fecha</b>	9 Mayo 2017
<b>Hora</b>	06:47:28 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	Sierra Alhamilla (Almería).
<b>Magnitud</b>	3.6 MW
<b>Latitud</b>	37.001N.
<b>Longitud</b>	2.389W.
<b>Profundidad (Km)</b>	Superficial
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad III: En Benahadux, Pechina, Pita, Campohermoso, Retamar y Cañada de San Urbano. Con intensidad II-III: En Huércal de Almería y Níjar. Con Intensidad II: En Almería.

**Mapa de intensidades** ||

**ABRIL**

<b>Fecha</b>	4 Abril 2017
<b>Hora</b>	13:41:59 (Hora UTC)
<b>Cercano a</b>	Fuente Vaqueros (Granada).
<b>Magnitud</b>	2.9 MW
<b>Latitud</b>	37.226N.
<b>Longitud</b>	3.777W.
<b>Profundidad (Km)</b>	Superficial
<b>Intensidad máxima (EMS-98)</b>	Sentido con Intensidad III: En Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Valderrubio, Cijuela, Chauchina, Santa Fé, Atarfe y Albolote. Con Intensidad II-III: En El Jau, Zujaira y Peligros. Con Intensidad II: En Maracena.

**Mapa de intensidades** ||

|| [Accesibilidad](#) | [Política de privacidad](#)

CEI BIOTIC | © 2017 | Universidad de Granada

Oficina Web UGR